

АВТОЭКСПРЕСС АВТОЭКСПРЕСС

Стандартная д.6 стр.17 127410 Москва

	№ заказа	:
	Знак	:
	FIN	:WDC1668241A303419
	Пробег	:
	Дата первой рег.	:
№ клиента	:	Монтер
Тел. (домашний)	:	Телефон
Тел. (рабочий)	:	Факс
		:+74951337177
		:

MERCEDES-BENZ, GL-Klasse [166], GL 350 BlueTec 4MATIC, Дизель, 3.0, 190.0kw, 08/2012
- 12/2015, OM 642.826

Обзор систем

24.08.20 15:00

1. Результат поиска

15:00

Системное имя	Число ошибок	
Управление двигателем	5	
Управл.топл.насосом с ЭП	1	
Центральный блок спереди	12	
Центральный блок сзади	2	
БУ задней дверью	1	
Блок упр. двери VL	5	
Блок упр. двери VR	3	
Устр.упр.задн.прав.дверью	2	
Устр.упр.задн.левой дверью	2	
Центр.элемент управления	2	
Информационный дисплей	2	
Блок управления для крыши	2	
Климат-контроль	4	
Панель упр. кондиц. сзади	0	
Электроусиление руля	4	
Адапт. система подвески	3	
Подушка безопасн.	18	
Стояночный тормоз	6	
Натяжитель ремня слева	2	
Натяжитель ремня справа	2	
Датчик дождя и света	0	
ABS/ESP	6	
Регулир.полож.сиденья пасс	2	
Регулир.полож.сиденья вод.	3	
Электронный серводвигатель	9	
Иммобилайзер/блок.доступа	2	

Сигнальная сирена	0	
Защита от буксировки	2	
Электронн.замок зажигания	0	
Камера обзора	5	
Передн. камера системы помощи водителю	4	
Переключат.рулевых колонок	3	
Помощь при парковке	11	
Комбинированный прибор	3	
Индикатор предст.техобсл.	3	

2. Результат поиска - Память неисправностей

15:01

Центральный блок спереди	12	
981E642B	Неизвестный код дефекта	
25567B2B	Неизвестный код дефекта	
0070842B	Неизвестный код дефекта	
0070152B	Неизвестный код дефекта	
A1950028	Неизвестный код дефекта	
A2A31C28	Неизвестный код дефекта	
A10C1628	Неизвестный код дефекта	
9F631569	Неизвестный код дефекта	
96D31169	Неизвестный код дефекта	
962A1569	Неизвестный код дефекта	
A73C9469	Неизвестный код дефекта	
A3267B28	Неизвестный код дефекта	
TSG задней двери 4.5	1	
B210D1C	Электропитание	Недостаточное напряжение
Центр. панель управл. 4.0	2	
B210D00	Электропитание	Слишком низкое напряжение
B210A00	Система электропитания	Слишком низкое напряжение
Потол. орган упр. 4.5	2	
B210A00	Блок управления люком	Недостаточное напряжение
B210C16	Электропитание	Недостаточное напряжение
Климат-контроль (Основн.программы)	null	
Подробности ошибки недоступны		
Усилит. рул. привода 4.5	4	
C128300	Гидроусилитель руля	Внутренняя ошибка
B210A00	Система электропитания	Недостаточное напряжение
B210F00	Клемма 30	Неисправность
U041500	Связь по шине CAN с блоком управления ABS/ESP	Сообщение недостоверно
Подушка безопасн.	null	
Подробности ошибки недоступны		
Эл. стояночный тормоз 4.2	6	
B229D77	Блок управления стояночного тормоза	Нарушение функции
P0B0200	Сброс системы	Сигнал за пределами диапазона
B210C16	Блоки управл. Напряжение питания	Вне рабочего диапазона
B210C77	Блоки управл. Напряжение питания	Вне рабочего диапазона

B23AA07	Суппорт тормозного механизма слева	Механическая неисправность
U044700	Связь с центральным межсетевым интерфейсом	Данные недостоверны
ZE сзади 4.5	2	
B219500	Бортовое напряжение Клемма 30	Напряжение < 8 Вольт
B210C16	Напряжение питания	Значение/сигнал вне мин. диапазона
Блок упр. двери VL 4.2	5	
B210C16	Электропитание	Недостаточное напряжение
B210A00	Электропитание	Недостаточное напряжение
B175515	Свет над открытой дверью водителя	Обрыв/Короткое замыкание
B173D15	Мигающий свет в наружном зеркале	Обрыв/Короткое замыкание
B1DD015	Обогрев наружного зеркала	Обрыв/Короткое замыкание
Адапт. сист. подвески 4.5	3	
B219116	Клемма 30	Недостаточное напряжение
U042700	CAN-коммуникация с электрон. замком зажигания	Сообщение недостоверно
U041500	Связь по шине CAN с блоком управления ABS/ESP	Сообщение недостоверно
EDC 17 CP 46-60	5	
143200	Распознавание столкновения	Заспознан лобовой удар
13C800	Конечная ступень предварительного разогрева	Недостаточное напряжение
131E00	Магистральное давление	Отклонение регулировки
172200	Датчик температуры наружного возд.	Замыкание на "ПЛЮС"
159E00	Датчик давления наддува	Короткое замыкание на массу
Ус. нат. ремня REV li 4.5	3	
B210A00	Система электропитания	Недостаточное напряжение
B210C16	Напряжение питания	Слишком низкое напряжение
U040100	Связь с блоком управления двигателя	Данные недостоверны
ABS/ESP	6	
42830028	Неизвестный код дефекта	
42A40028	Неизвестный код дефекта	
4B3100A9	Неизвестный код дефекта	
41FD0028	Неизвестный код дефекта	
47830028	Неизвестный код дефекта	
47820028	Неизвестный код дефекта	
Блок упр. двери VR 4.2	3	
B210C16	Электропитание	Недостаточное напряжение
B210A00	Электропитание	Недостаточное напряжение
B173D15	Мигающий свет в наружном зеркале	Обрыв/Короткое замыкание
Эл.регул.сид.пер.пасс. 4.5	2	
B25AB13	Двигатель регулировки высоты сиденья	Нарушение функции
B210D16	Электропитание	Недостаточное напряжение
Электр. серводв. DSM 4.5	9	
P179A12	Запасная система для Direct Select	Замыкание на "ПЛЮС"
B210A00	Электропитание	Слишком низкое напряжение

U012187	Связь с ABS/ESP	Ошибка обращения к CAN-шине
U016887	Связь с электронным замком зажигания	Ошибка обращения к CAN-шине
U113B87	Связь по CAN с электронным модулем рычага управления коробкой передач	Ошибка обращения к CAN-шине
U011187	Связь с электронным управлением аккумулятором	Ошибка обращения к CAN-шине
U012887	Связь со стояночным тормозом	Ошибка обращения к CAN-шине
U014687	Связь с центральным межсетевым интерфейсом	Ошибка обращения к CAN-шине
U041587	Связь по шине CAN с блоком управления ABS/ESP	Данные不可靠
Блок управл. двери HR 4.2	2	
B210C16	Электропитание	Недостаточное напряжение
B210A00	Электропитание	Недостаточное напряжение
Разр. доступа/иммоб. 4.0.1	2	
V1A4C96	Датчик дверной ручки сзади слева	Внутренняя ошибка
B210A00	Система электропитания	Недостаточное напряжение
Эл. регул. сид. водит. 4.5	3	
V1E6F16	Электропитание	Не достигается мин. напряжение
B210D16	Электропитание	Недостаточное напряжение
B25AA13	С/двиг. продольной регулировки сиденья	Нарушение функции
Ус. нат. ремня REV re 4.5	3	
B210A00	Система электропитания	Недостаточное напряжение
B210C16	Напряжение питания	Слишком низкое напряжение
U040100	Связь с блоком управления двигателя	Данные不可靠
Камера обзора 4.5	5	
B210D00	Источник питания	Слишком низкое напряжение
B210A00	Источник питания	Слишком низкое напряжение
U014786	Связь с телематической системой	Неисправный/неправильный сигнал
V1FBF8F	Фронтальная камера	Неисправный/неправильный сигнал
V1FC08F	Камера наружного зеркала заднего вида слева	Неисправный/неправильный сигнал
Гр. переключ. рул. кол. 4.2	3	
B210A00	Электропитание	Недостаточное напряжение
B210D00	Электропитание	Слишком низкое напряжение
V178F00	Включатель поворотных огней	Заперта CAN-комм./сигнал недостов.
Парк-пилот 4.5	11	
U042300	CAN-коммуникация с комбинированным прибором	Данные不可靠
U041500	Связь по шине CAN с блоком управления ABS/ESP	Данные不可靠
B210A00	Система электропитания	Слишком низкое напряжение
B210C16	Напряжение питания	Напряжение ниже порогового значения
V124E23	Датчик расст. впереди слева внутри	Слишком низкое напряжение

B125D23	Датчик расст. впереди справа снаружи	Слишком низкое напряжение
U042900	Связь по шине CAN с блоком управл. электр. модуля колонки рул. управл.	Данные недостоверны
B125823	Датчик расст. впереди справа в цент.	Слишком низкое напряжение
B124923	Датчик расст. впереди слева в центре	Слишком низкое напряжение
B124423	Датчик расст. впереди слева снаружи	Слишком низкое напряжение
B125323	Датчик расст. впереди справа внутри	Слишком низкое напряжение
EKP FSCM 5.0	1	
A10D00	Устройство управления топливным насосом	Недостаточное напряжение
Системы поддержки водит. Передн. камера системы помощи водителю 4.0	4	
B23A813	Обогрев стекол область камеры	Плюс. выв./выв. массы или прерывание
U041500	Связь по шине CAN с блоком управления ABS/ESP	Принять недостоверные данные
B210D00	Напряжение батареи Клемма 30	Недостаточное напряжение
B210A00	Напряжение батареи Клемма 30	Недостаточное напряжение
Защита от буксировки 4.5	2	
B210D16	Напряжение батареи	Значение/сигнал вне мин. диапазона
U110D87	Связь с сиреной сигнализации	Ошибка установления связи
Блок управл. двери HL 4.2	2	
B210C16	Электропитание	Недостаточное напряжение
B210A00	Электропитание	Недостаточное напряжение
Комбинация приборов 4.2	3	
B210D16	Электропитание	Слишком низкое напряжение
B210A84	Блок управления в комбинации приборов.	Недостаточное напряжение
U012187	Связь по шине CAN с блоком управления ABS/ESP	Заперта CAN-комм./сигнал недостов.
Возврат серв. интерв. 4	null	
Подробности ошибки недоступны		
Центральный дисплей 4.0	2	
A10A	Электропитание	Недостаточное напряжение
A10D	Электропитание	Недостаточное напряжение

Примечания:

Дата

Подпись